

登園許可証

ミント保育園 保育園長

園児名 () 男・女

上記の児は、病名()の症状が軽快し、かつ学校保健安全法の基準により、伝染病の予防上支障がないと認めたので、 月 日より登園を許可します。

令和 年 月 日

医療機関名: _____

医師名: _____ 印

感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団生活が可能状態となつてからの登園であるようにご配慮ください。

感染症名	感染しやすい期間	登園の目安
麻疹(はしか)	発症の1日前から発症出現後の4日後まで	解熱した後3日を経過してから
インフルエンザ	症状がある期間(発症前24時間から発病後3課程度までが最も感染力が強い)	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過してから
風疹	発疹出現の前7日から後7日間くらい	発疹が消失してから
水痘(水ぼうそう)	発疹出現1~2日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	発症3日前から耳下腺腫脹後4日間	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になってから
結核		病状により医師において感染の恐れがないと認められてから
咽頭結膜熱(アデノウイルス感染症)	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消えた後2日経過してから
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失し、医師により感染の恐れがないと認められてから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失してから、または5日間の適正な抗菌薬による治療が終了してから
腸管出血性大腸菌感染症(O-157.O-26.O-111等)		症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し48時間をあけて連続2回の検便でいずれも菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から1~2週間、便から数週間~数か月排出される間	病状により医師において感染の恐れがないと認められてから
髄膜炎菌性髄膜炎		病状により医師において感染の恐れがないと認められてから

裏面に続く

感染症名	感染しやすい期間	登園の目安
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後24～48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑(リンゴ病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後の1週間(量は減少していくが、数週間ウイルスを排泄しているため注意が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1ヶ月程度ウイルスを排泄しているため注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発疹が痂皮化してから
突発性発疹		解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと
伝染性膿痂疹(とびひ)	効果的治療開始後24時間まで	皮疹が乾燥しているか湿潤部位が皮覆できる程度のものであること
その他医師が上記の感染症に類するものと認められたもの	症状により医師において感染のおそれがあると認められた期間	症状により医師において感染のおそれがないと認められてから

2019.9改定